HAMMER CROSSJUMP

FITNESS TRAMPOLINE



Item No.: 66426V3

ID: 0620

SICHERHEITSHINWEISE

- Max. Belastbarkeit 130 kg.
- Das Trampolin darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
- Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer sind zu vermeiden.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
- 6. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
- Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
- Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

2.2 Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den



normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Safety instructions

- Max. user weight is 130 kg.
- The trampolin should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The trampolin has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

- 1. Do not allow children to play on or near the equipment.
- Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
- Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
- 4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.
- Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
- 6. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
- 7. Set up the equipment on a solid and flat surface.
- 8. Do not exersice immediately before or after meals.
- Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
- The safety level of the machine can be ensured only if you
 regularly inspect parts subject to wear. These are
 indicacated by an * in the parts list.
- 11. Training equipment must never be used as toys.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- M External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

2.2 Disposal



Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed of in the household rubbish!

3. Montage

3. Assembly

Um den Zusammenbau des Gerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

Packungsinhalt


- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Styroporform und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da ohne montierte Standfüße Ihr Boden beschädigt/verkratzt werden könnte. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass der Rahmen einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

In order to make assembly of the item as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Place the main frame on a pad protecting the floor, because without its assembled base feet it can damage / scratch your floor. The pad should be flat and not too thick, so that the frame has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

3.1 Montageschritte/Assembly steps



Teile Parts






- 1. Entriegeln Sie alle Standfüße bei den Rahmenteilen. Klappen Sie diese auf bis sie hörbar einrasten.
- 1. Unfold all feet till you hear a klick and they are secured!





- 2. Verbinden Sie nun alle Rahmenteile und fixieren immer zwei Rohre mit einer Innensechskantschraube (13), zwei Unterlegscheiben (14) (1x oben und 1x unten) und einer Mutter (15).
- 2. Connect now all rails, each connection with an allen screw (13), two washers (14) (one on top side and the second one on bottom side) and secure it with a nut (15).



- 3. Fertiger Rahmen
- 3. Final frame



- 4. Hängen Sie den dünnen Gummizug von unten auf einer Seite am Fuß ein, und führen diesen nach oben. Es sind 6 schwarte Gummizüge. An jeder Ecke einer.
- 4. There are six black ropes on jumping mat, each corner has one and have them go thru the leg to attached to the frame



- 5. Fixieren Sie wie unter Schritt 4 beschrieben, alle Ecken mit den schwarzen Gummizügen.
- 5. Complete the fixation of the mat to frame with the six black ropes on jumping mat, each corner has one and have them go thru the leg to attached to the frame



- 6. Klemmen Sie das Ende des Gummiseils (mit den Metallklammern) in die Kunsstoffaufnahme. Das Gummiseil geht von unten über den Hauprahmen in die erste Schlaufe (siehe Bild Schritt 7)
- 6. Install the bungee cord: Put the head of bungee cord into the plastic housing port and fix it, slide it through the first loop, direction is from left to right through the blue band on the mat (see picture step 7)



7. Die folgenden Schritte müssen zu zweit durchgeführt werden. Spannen Sie den Gummizug nach der ersten Schlaufe maximal. Fixieren Sie diese Position mit dem Metallclip. Führen den Gummizug um das Rohr und durch die nächste Schlaufe und dann durch alle Schlaufen hindurch (Siehe Bild Schritt 8). Nach jeder Schlaufe fixieren Sie den Gummizug mit dem Metallclip.

7. Two persons are requested.

Pull the cord out until maximum. Then use a clip to hold the cord in place. Move the cord go around the frame rail and repeat this step for each band (See picture Step 8). Remember to place the clip after each loop to hold the cord in place.



- 8. Nach der Hälfte kann dann die zweite Person helfen den Gummizug zu spannen.
- 8. When completing the assembly of half section of bungee cord, another person can help to pull out the cord from the opposite side to reduce the strength.



- 9. Verwenden Sie zum Schluss den Metallhaken und hängen den Gummizug in die linke Aufnahme am nächsten Standfuß ein.
- 9. Use the hook to pull the end of bungee cord out and place it onto the plastic housing port.



- 10. Verfahren Sie wie oben beschrieben auf der gegenüberliegenden Seite identisch.
- 10. Complete the second section of bungee cords. Remember for an easy assembly, assemble the bungee cord at the opposite side at next.



- 13. Verfahren Sie wie oben beschrieben nun auf der gegenüberliegen Seite identisch.
- 13. Continue now with the opposite side at next.



- 15. Nun noch die gegenüberliegende Seite. Fertig!
- 15. Continue with the opposite section. It's done!



- 11. Verfahren Sie wie oben beschrieben nun mit der linken Seite der bereits fertiggestellten Seite identisch.
- 11. Continue with the left side of the already finished one.



- 14. Verfahren Sie wie oben beschrieben nun mit der vorletzten Seite identisch.
- 14. Continue with the second last side as above.



- 16. Legen Sie die Schutzabdeckung auf und ziehen diese über die Ecken.
- 16. Put on the safety cover.



17. Beginnen Sie mit dem Spannen der Schutzabdeckung an der Stütze des Handlaufes.

17. Begin with the section of frame rail with handle bar tube.



18. Spannen Sie den Gummi immer soweit, dass er über die Füße gezogen werden kann.

18. Pull out the rope from safety cover and make it go around the leg tube.



19. Fertig! 19. It's done!



20. Fixieren Sie den Unterstützungsrahmen (3-1) mit zwei Griffschrauben (12) am Trampolin.
20. assemble the support frame (3-1) with two grip

assemble the support frame (3-1) with two gripscrews (12) at the bracket of the trampoline.




21. Drehen Sie den Schnellverschluss (11) leicht ein.21. Install the quick release (11) a little bit.



22. Stecken Sie beide Rohre (3-1 und 4) des Handlaufes ineinander und fixieren diese mit vier Schrauben. Schieben Sie dann von oben die Gummiabdeckung (10) auf das Rohr (3-1) und führen es nach unten, sodass die Schrauben bedeckt sind.
22. Insert both sections of tubes (3-1 and 4) and tighten them with 4 screws. Slide the rubber cap on the upper tube (3-1) ands move it downwards, so it will

cover the screws.



23. Ziehen Sie die Griffschraube heraus und führen den Handlauf ein. Lassen Sie die Griffschraube los und drehen diese fest.

23. Insert handle bar tubes into the base, release the knob and tight it.



24. Schieben Sie die zweite Schraubenabdeckung über den Griff. Montieren Sie den Griff am Handlauf und schieben die Schraubenabdeckung nach unten. 24. Assemble the T-shaped handle bar tube. Put the rubber cap to cover the screws.



25. Fertig! Viel Spass beim Trainieren!

25. It's done! Have fun!

Teileliste / Parts list

Position 66426V3	Bezeichnung	Description		Menge/Quantity
66426V3-1-1	Hauptrahmen	Mainframe	5	
-1-2	Gummibefestigung	Elastic rope lock	6	
-1-3	Innensechskantschraubenpaar	Pair of lock screws	6	
-1-4	Standfuß	Leg	6	
-1-5	Pin	Pin		6
-1-6	Feder	Spring		6
-1-7	Ring	Ring		6
-1-8	Druckknopf	Press button		6
-1-9	No need			0
-1-10	Standfußkappe	Round foot cover		6
-2	Rahmenteil mit Aufnahme	Top rail with handlebar socket		1
-3-1	Unterstützungsrahmen für Haltestange	Handlebar support tube		1
-3-2	Abdeckkappe	Square foot cover		1
-4	Handlauf, unten	lower handlebar		1
-5	Handlauf, oben	Upper handlebar		1
-6	Griff	T-bar		1
-7-1*	Sprungtuch	Jumping mat		1
-7-2	Gummiseil, schwarz	Black rope		1
-8	Schutzabdeckung	Safety cover		1
-9*	Gummizug	Bungee		6
-10	Gummikappe	Rubber cover		2
-11	Schnellverschluss	Quick release pop pin		1
-12	Griffschraube	Star screw	M8x50	2
-13	Innensechskantschraube	Allen screw	M6x35	6
-14	Unterlegscheibe	Washer	6mm	12
-15	Mutter, selbstsichernd	Safety nut		6
-16	Innensechskantschraube	Allen screw	M8x15	7
-17	Federring	Spring washer		7
-18	Unterlegscheibe	Washer	8mm	9
-19-1	Innensechskantschlüssel	Allen key	5mm	1
-19-2	Innensechskantschlüssel	Allen key	4 mm	1
-20	Gableschlüssel	Spanner		2
-21	Clip	Clip		2
- 22	Haken	Hook		1

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den <u>Kundenservice</u>. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

<u>The part numbers with an * are wear and tear parts</u>, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact <u>Customer Service</u>. You can request the parts and be charged for them.

5. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
 - Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur: Hammer Sport AG Von Liebig Str. 21 89231 Neu-Ulm

6. Service-Hotline und Ersatzteilbestellformular



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

Tel.: 0731-97488- 62 oder -68

Fax: 0731-97488-64

Montag bis Freitag

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

E-Mail: service@hammer.de

						_
An Hammer Sport AG Abt. Kundendienst Von-Liebig-Str. 21 89231 Neu-Ulm			Seri	Cross Jump		
Ersatzteilbe (Bitte in Druck	stellung buchstaben ausfüllen!)					
	sprüche nur in Verbindur			leges!)		
Bitte liefern Si	e mir folgende Ersatzteile (Bit	te leserlich schreiben!):				_
Position	Bezeichnung	Stückz	ahl	Bestellgrund		\dashv
						-
						\dashv
						\dashv
Käufer:						
(Name, Vorr	name)					
(Strasse, Ha	usnr.)					
(PLZ, Wohn	ort)					
(.l.eleton,.l-a	X.)					· · · ·
(E-Mail-Agre	esse)					· · · ·
Lieferadress (Firma)	se: (wenn abweichend .voi	n.Käuferadresse)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••
(Ansprechpa	artner)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••
(Strasse, Ha					•••••	•••
(PLZ, Wohn						
(Telefon, Fa	x)					
(E-Mail-Adre	esse)					